

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2023 - 2024 году**  
**составлен "17" мая 2023 года**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина», 1990г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Заводоуковский городской округ, функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальным вопросам администрации

Заводоуковского городского округа

(учредитель организации)

627122, Россия, Тюменская область, Заводоуковский район, село Боровинка,  
ул. Ленина, дом 40А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор МАОУ «Боровинская СОШ» Коробова Валентина Петровна, тел.: (34542)4-45-40

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, номер телефона)

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского округа от

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«02» мая 2023 г. № 626 межведомственной комиссией в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

заместитель Главы городского округа, директор департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Полякова Любовь Николаевна

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Думенова Елена Владимировна

Члены межведомственной комиссии:

- заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Иванова Людмила Михайловна;
- директор МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Медведева Галина Прокопьевна;
- методист методического отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Бурмистрова Ирина Анатольевна (по согласованию);
- специалист по охране труда организационно-правового отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Шпиллер Ольга Александровна (по согласованию);
- председатель Заводоуковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Субач Светлана Павловна (по согласованию);
- инспектор группы ООО ПОО Заводоуковского МО ВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» Полищугова Елизавета Сергеевна (по согласованию);
- старший государственный инспектор РЭР и ТН АМТС ОГИБДД МО МВД России «Заводоуковский» Сошин Роман Витальевич (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина»

(полное наименование организации) (далее - организация)

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского  
(полное наименование образовательной организации)

городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина» утвержден приказом департамента по социальным  
вопросам администрации Заводоуковского городского округа №10 от "02" марта 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "20" апреля 2011 г. 72 НЛ № 954454, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "20" апреля 2011 г. 72 НЛ № 954455 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "06" марта 2019 г.,  
Департаментом образования и науки Тюменской области, Серия 72 А 01 № 0000600 срок  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)  
действия свидетельства - бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "18" февраля 2019 г., серия 72 Л 01, № 0002127, регистрационный номер 008 Департаментом образования и науки Тюменской области, срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от "01" апреля 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "16" апреля 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий - \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе: \_\_\_\_\_,  
выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:  
\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не  
имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования, основной общеобразовательной программы основного общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ; оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей); организация питания обучающихся и работников; организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; организация коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся. Дополнительными видами деятельности являются: реализация дополнительных общеразвивающих программ; реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных общеобразовательных программ, индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов; оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс; оказание физкультурно-оздоровительных услуг; организация досуговой деятельности обучающихся; организация социально значимой деятельности обучающихся; организация подвоза обучающихся; предоставление информационных ресурсов;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 392 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 141 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021–2022 годов – 9 человек; из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации - 6 человек, работают – 3 человека; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс- 6 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся – 139 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 139 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 11 человек 100 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человек 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 3 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человека 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: имеется пандус, перед входной группой расположен указатель и звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников школы;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ие средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100%	да	да	удовл.		
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	100%	да	да	удовл.		
3.	Кабинет физики	1	1	100%	да	да	удовл.	да	
4.	Кабинеты математики	-							
5.	Кабинеты русского языка и литературы	1	1	100%	да	да	удовл.		
6.	Кабинеты истории	1	1	100%	да	да	удовл.		
7.	Кабинеты химии	1	1	100%	да	да	удовл.	да	
8.	Кабинеты информатики	1	1	100%	да	да	удовл.	да	
9.	Мастерская (комбиниров.)	1	1	100%	да	да	удовл.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, ёмкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музейная комната - имеется, помещение приспособлено, ёмкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеется, типовое помещение, ёмкость - 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 0; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, типовое помещение, ёмкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа, протоколы лабораторных испытаний № Х.2152-а от 13 октября 2022 г., № Х.2149 от 13 октября 2022 г., № Х.2151 от 13 октября 2022г. выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в Заводоуковском городском округе, городе Ялуторовске, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах».

в) организация компьютерной техникой - обеспечена \_\_\_\_\_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 57 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 5 единиц. Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает \_\_\_\_\_

(имеются, не имеются)

занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "16" мая 2023 г. № \_\_\_\_, МАОУ «Боровинская СОШ».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет \_\_\_\_\_.  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет.

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: нет.

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 26 539; фонд учебников – 13 709, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 1695.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,92 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, площадка оборудована на улице Школьная, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, спортивная площадка, соответствует требованиям безопасности, акт - разрешение от 16 мая 2023 года; игровая площадка отделения дошкольного образования, соответствует, акт- разрешение от 16 мая 2023 года.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным \_\_\_\_\_  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер ГЛПУ ТО «Областная больница № 12»	Оказание первой медицинской помощи	-	Договор с ГЛПУ ТО «Областная больница № 12» о совместной деятельности по организации оказания медицинской помощи несовершеннолетним	

				м в период обучения и воспитания в образовательной организации от 28 декабря 2022 года № 3	
--	--	--	--	--	--

Лицензия № ЛО41-01107-72/00364229 от 02.07.2020 выдана Департаментом здравоохранения Тюменской области (Управление лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения), срок действия - бессрочно;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет - не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется, помещение приспособлено, емкость - 4 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в соответствии с режимом работы образовательной организации в 3 смены, в 1

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на 60 посадочных мест. Буфет не имеется на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 59 детей, что составляет 41,9 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, осуществляющей услуги по организации питания обучающихся - ИП Удилова Наталья Борисовна, договор на оказание услуг по организации питания обучающихся от 09 января 2023 года № 2/23 \_\_\_\_\_.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_ ;

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное \_\_\_\_\_,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует \_\_\_\_\_,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_;  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_;  
(организован, не организован)

бутилированная вода, в отделении дошкольного образования – кипяченая вода с заменой через 3 часа \_\_\_\_\_.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор с Индивидуальным предпринимателем Степанова Любовь Павловна \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

от 01 апреля 2023 года № 25 \_\_\_\_\_.  
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует \_\_\_\_\_;  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 34 человека, 24,1 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ 33552-2015. Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний"	Техническое состояние	Примечание

					(введен в действие Приказом Росстандарта от 22.06.2016 N 662-ст)		
1	Автобус для перевозки детей	ПАЗ Vektor NEXT 320475-04	1	2020	соответствует	удовлетворительное	
2	Автобус для перевозки детей	ПАЗ 423470-04	1	2022	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствуют

(соответствуют, не соответствуют паспорту безопасности)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «16» марта 2023г. № 21-1/1»;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на

(обеспечивает, не обеспечивает)

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту имущества и

(обеспечивает, не обеспечивает)

людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)



эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась . Вывод на основании акта от «10» мая 2023г., выданного

(проводилась, не проводилась)

ЭТЛ «ООО «Кармакэнерго», соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует . Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по

(соответствует, не соответствует)

качеству огнезащитной обработки от «13» июня 2021г. № 149.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации запланированы на июль 2023 года

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль , состояние удовлетворительное .

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы запланирована на июль 2023 года ,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_% . Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Жилсервис» , состояние удовлетворительное .

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется .

17. Канализация состояние удовлетворительное .

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: не имеются .

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина»

(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году готова  
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель межведомственной комиссии:

  
(подпись) Л.Н. Полякова

Заместитель председателя комиссии:


  
(подпись) Е.В. Думенова


Члены комиссии:

  
(подпись) Л.М. Иванова


  
(подпись) Г.П. Медведева

  
(подпись) И.А. Бурмистрова

  
(подпись) О.А. Шпиллер

  
(подпись) С.П. Субач

  
(подпись) Е.С. Полищугова

  
(подпись) Р.В. Сошин