

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023 – 2024 учебному году
составлен «17» мая 2023 года

Шестаковская начальная общеобразовательная школа, филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина», 1980 год
(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Заводоуковский городской округ, функции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа

(учредитель организации)

627113, Тюменская область, Заводоуковский р-н, с.Шестаково, ул.Шоссейная, 17а

(физический адрес организации)

Директор МАОУ «Боровинская СОШ» Коробова Валентина Петровна, 8 (34542) 44-540

Директор Шестаковской НОШ, филиала МАОУ «Боровинская СОШ» Бурьлов Александр Леонидович, 8 (34542) 44-374

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского округа от «02» мая 2023 г. №626 межведомственной комиссией в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

заместитель Главы городского округа, директор департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Полякова Любовь Николаевна;

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Думенова Елена Владимировна;

Члены межведомственной комиссии:

- заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Иванова Людмила Михайловна;
- директор МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Медведева Галина Прокопьевна;
- методист методического отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Бурмистрова Ирина Анатольевна;
- специалист по охране труда организационно-правового отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Шпиллер Ольга Александровна;
- председатель Заводоуковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Субач Светлана Павловна;
- инспектор группы ООО ПОО Заводоуковского МО ВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ Росстат Тюменской области» Полищугова Елизавета Сергеевна;
- старший государственный инспектор РЭР и ТН АМТС ОГИБДД МО МВД РФ «Заводоуковский» Сошин Роман Витальевич;

проведена проверка готовности Шестаковской начальной общеобразовательной школы, филиала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина».

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М. Щукина, утверждён приказом департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа № 10 от " 02" марта 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 10.06.2014 года № 72НЛ 551012, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 19.08.2014 года №72 НЛ 815806 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная 18 февраля 2019 года серия 72Л01, регистрационный номер 0002127 выдана департаментом образования и науки Тюменской области. Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «27» октября 2022 года оформлен

Декларация пожарной безопасности организации от «16» апреля 2018 года № 71403-ТО 228 оформлена

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации-1 единица

Качество и объемы проведенных в 2022 году

а) капитальных ремонтов объектов – нет;

б) текущих ремонтов – нет

в) иных видов ремонта – нет;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

4. Контрольные нормативы и показатели, указанные в приложении к лицензии, соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Реализация образовательной программы дошкольного образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ; оказание услуги по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей); организация питания обучающихся и работников; организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; организация коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся. Дополнительными видами деятельности являются: реализация дополнительных общеразвивающих программ; реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных общеобразовательных программ, индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов; оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс; оказание физкультурно-оздоровительных услуг; организация досуговой деятельности обучающихся; предоставление учебников, имеющихся в фондах библиотеки; предоставление информационных ресурсов. -

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 192 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 16 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 – 2023 годов – человек; из них поступивших в вузы - человек, в профессиональные образовательные организации - человек, работают - человек; не работают - человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 3 человека;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего – 3; количество обучающихся – 16 человек; из них обучаются:

в 1 смену – 3 класса (групп), 16 обучающихся;

во 2 смену - классов (групп), 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 2 человека, 50%;

инженерно-технических работников – 1 человек, 100%;

административно-хозяйственных работников – 1 человек, 100%; производственных работников – 0 человек, 0%;

учебно-воспитательных работников – 0 человек, 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 0 человек, 0%;

к) наличие плана работы организации на 2022 – 2023 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; имеется пандус, перед входной группой расположен указатель и звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников школы, на стеклянные двери, во избежание травм, наклеен «Желтый круг» - предупредительный знак для слабовидящих людей;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-Технической базы	Необходимо	имеется	Оснащены в %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие акта разрешения	Наличие и состояние технической мебели	оборудование средств в.пожаротуш.	примечание
1	Кабинеты начальных классов	2	2	80			Удовл.	+	
2.	Компьютерный класс	1	1	80	+	+	Удовл.	+	
3.	Спортивный зал	1	1	80	+	+		+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса имеются, от 11.10.2022 года № Х.2770 выдан филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области в городе Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах»;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена
общее количество компьютерной техники – 10 единиц, из них подлежит списанию – 0 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий; его состояние – удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «15» мая 2023 года, комиссия Шестаковской НОШ.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительная.

Потребность в замене мебели- нет;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительная.

Потребность в замене мебели – нет ;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям

Основные недостатки: нет

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – спортивная площадка имеется, соответствует требованиям безопасности; отделение дошкольного образования оборудовано игровой площадкой для прогулок;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются;

Основные недостатки: нет;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом

(штатным, внештатным)

Шестаковского сельского ФАПа на основании договора с ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» г. Заводоуковска о совместной деятельности по организации оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательной организации от 28.12.2022 года № 3 в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Оказание первой медицинской помощи	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность ГЛПУ ТО «Областная больница № 12» оформлена от 02.07.2020 года №ЛО-72-01-003392

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - не имеется,

логопедический кабинет - не имеется,

кабинет педагога-психолога - не имеется ;
стоматологический кабинет - не имеется,
процедурная - не имеется;
Потребность в медицинском оборудовании: не имеется;
Основные недостатки: нет;

8. Питание обучающихся организовано в соответствии с режимом работы образовательной организации:

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 40 посадочных мест. Буфет не имеется;
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
гигиенические состояние удовлетворительное
условия перед приемом пищи соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе:

питание детей из малоимущих семей в количестве 8 детей, что составляет 50 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по оказанию услуг по организации питания ИП Удилова Н.Б. Договор от 17.01.2023 года № 4/23

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены комиссией организации;

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

Основные недостатки: нет;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован; стационарный питьевой фонтанчик и бутилированная вода; в отделении дошкольного образования – кипяченая вода с заменой через три часа;

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется; договор с ИП Степанова Л.П. от 01.04.2023 года № 25;

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет;

10. Транспортное обеспечение организации – организовано:

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 2 человек, 12,5% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ 33552-2015.Межгосударственный стандарт. «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.06.2016 № 662-ст)	Техническое состояние	Примечание
1.	автобус	ПАЗ VECTOR NEXT 320475	1	2020	соответствует	удовлетворительное	
2.	автобус	ПАЗ 423479 -04	1	2022	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: нет;

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствует паспорту безопасности.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

в) Установлена АПС «Гранит-24», обеспечивающая раннее оповещение о пожаре

г) Системы пожарной автоматики исправны; Вывод сделан на основании:

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики;

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «16» марта 2023 года №21-4/1;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола измерения сопротивления и изоляции от «10» мая 2023 года выданного электротехнической лабораторией ООО «Кармакэнерго» соответствует нормам.

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки ООО ИЦ «РИПЛ» от «24» июня 2021 года.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации запланированы на август 2023 г.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы запланирована на август 2023 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется, состояние удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

17. Канализация: состояние удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

Шестаковская начальная общеобразовательная школа, филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина»

к новому 2023 - 2024 учебному году _____ готова _____
готова (не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель межведомственной комиссии:

(подпись)

Л.Н. Полякова

Заместитель председателя комиссии:

(подпись)

Е.В. Думенова

Члены межведомственной комиссии:

(подпись)

Л.М. Иванова

(подпись)

Г.П. Медведева

(подпись)

И.А. Бурмистрова

(подпись)

О.А. Шпиллер

(подпись)

С.П. Субач

(подпись)

Е.С. Полищугова

(подпись)

Р.В. Сошин