

**АКТ**  
**проверки готовности организации,**  
**осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2023-2024 году**  
**составлен «17» мая 2023 года**

Детский сад «Несовичок», структурное подразделение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровицкая средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина», 2006г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Заводоуковский городской округ

(учредитель организации)

Физический адрес: 627130, Тюменская область, Заводоуковский район, посёлок Лебедёвка, улица Ленина, д. 25.

(физический адрес организации)

Директор МАОУ «Боровицкая СОШ» Коробова Валентина Петровна тел. 8(34542) 44-5-40

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского округа от «02» мая 2023 г. №626 межведомственной комиссией в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

заместитель Главы городского округа, директор департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Полякова Любовь Николаевна

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Думенова Елена Владимировна

Члены межведомственной комиссии:

- заместитель директора департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа Иванова Людмила Михайловна

- директор МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Медведева Галина Прокопьевна

- методист методического отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Бурмистрова Ирина Анатольевна

- специалист по охране труда организационно-правового отдела МАУ ЗГО «Информационно-методический центр» Шпидлер Ольга Александровна

- председатель Заводоуковской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Субач Светлана Павловна

- инспектор группы ООО ПОО Заводоуковского МО ВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области» Полищугова Елизавета Сергеевна

- старший государственный инспектор РЭР и ТН АМТС ОГИБДД МО МВД России «Заводоуковский» Соснин Роман Витальевич

проведена проверка готовности Детского сада «Лесовичок», структурного подразделения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина

(полное наименование организации)

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина» утверждённый приказом департамента по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа. № 10 от «02» марта 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «03» февраля 2014 г. № 72 ИМ 632377, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «10» июня 2014 г. №551012 серия 72 ИМ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «06» марта 2019 г.,  
Департаментом образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72 Л 01 № 0000600, срок действия свидетельства с «06» мая 2019 г. до «05» мая 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «18» февраля 2019 г., серия 72 Л 01, № 0002127, регистрационный номер 10272001594661

Департаментом образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «22» июля 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2021 г.  
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году -  
разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежи-  
тий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение

работ

необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются;  
(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования; адаптированных образовательных программ; оказание услуг по содержанию детей дошкольного возраста (присмотр, уход и оздоровление детей); организация коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи; реализация дополнительных общеразвивающих программ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 50 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 86 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 20\_\_ - 20\_\_ годов \_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_ человек; не работают \_\_\_\_ человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс 19 - человек;
- е) количество групп по комплектованию:  
группы всего - 2; количество обучающихся - 86 человек;  
из них обучаются:  
группа раннего развития - нет  
Младший и средний возраст - 45 человек  
Дошкольная группа - 41 человек
- ж) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников - 3 человек 100 %;  
научных работников - 0 человека \_\_\_\_ %;  
инженерно-технических работников - 0 человек \_\_\_\_ %;  
административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; перед входной группой расположен указатель и звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников детского сада, на стеклянные двери, во избежание травм, наклеен «Желтый круг» - предупредительный знак для слабовидящих людей;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходима	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованием средством пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты личного класса								
2	Кабинеты иностранного языка								
3	Кабинеты физики								
4	Кабинеты математики								
...	...								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц. Основные недостатки: нет;

1) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется обеспечивает проведение занятий  
(имеется, не имеется)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «12» мая 2023 г. №б/н, детский сад «Лесовичок» СП МАОУ «Боровинская СОШ»  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: нет;

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией  
удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,6 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям;

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям;

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внебюджетным

(штатным, внебюджетным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	оказание первой медицинской помощи	1	Соглашение о сотрудничестве с ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г.Заводоуковск) № от «09» «01» 2023г. по обеспечению медицинского обслуживания обучающихся	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «02» июля 2020 г, № ЛО-72-01-003392;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется).

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано, в соответствии с режимом работы детского сада :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_

столовой на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(количество смен) (количество столовых)  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются \_\_\_\_\_;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, осуществляющей услуги организации питания обучающихся – ИП Удилова П.Б., договор на оказание услуг по организации питания обучающихся от «09» января 2023 года №3/23 Д/С.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное \_\_\_\_\_,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_,  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_,  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеются \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)



е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

кипячая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

договор с ИП «Степанова Л.П.» от «01» апреля 2023 г. № 25

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации -

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий — \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий — \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Классификация	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 для перевозок детей. Технические требования	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники — \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_;

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации соответствуют паспорту безопасности \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась \_\_\_\_\_;

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена АПС «Гранит»-16 \_\_\_\_\_;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая раннее оповещение о пожаре \_\_\_\_\_

(способы заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок

противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны . Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «   » 20 г. №     (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «20» марта 2023г. № 21-3/1

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны ;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

(назначены, не назначены)

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола «10» мая 2023 г.

(проводилась, не проводилась)

Выданного ЭГЛ «ООО «Кармакэнерго», соответствует;

(выдана/выдана с отклонениями, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «19» июля 2017 г. № 250-17.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации запланированы на июль 2023 г.

(проведены, не проведены, проведены не с полного объема, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентрали, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы запланирована на июль 2023 г.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная вентиляция.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: ООО «Жидсервис» состояние удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_

17. Канализация: удовлетворительное

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

не имеются

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов:

не имеются

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

## II. Заключение комиссии

Детский сад «Лесовичок», структурное подразделение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Боровинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.М.Щукина»,

(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году \_\_\_\_\_

(готовы, не готовы)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;






в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)Л.И.Полякова  
(инициалы, фамилия)Заместитель председателя  
комиссии:  
(роспись)Е.В.Думенова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(роспись)Л.М.Иванова  
(инициалы, фамилия)  
(роспись)Г.П.Медведева  
(инициалы, фамилия)  
(роспись)И.А.Бурмистрова  
(инициалы, фамилия)  
(роспись)О.А.Шиллер  
(инициалы, фамилия)  
(роспись)С.П.Субач  
(инициалы, фамилия)  
(роспись)Е.С.Полинугова  
(инициалы, фамилия)  
(роспись)Р.В.Сошин  
(инициалы, фамилия)